


## Systemundertak för butikslokaler med kanal för strömskena.

MPC TRACK är de stora möjligheternas systemundertak. Med kanal för infälld strömskena i båda riktningar och helt öppna knutpunkter ger det maximal flexibilitet för ljussättning av varor.

Till MPC TRACK finns ett antal standardtillbehör så som vägganslutningar, montageplåtar för elinstallation, dekorskenor för skyltning och fyllnadsmaterial m.m. Utöver vårt standardsortiment kan vi ta fram specifika lösningar för enskilda projekt, allt efter kundens önskemål.

MPC TRACK görs som standard i Modul 1800 men kan fås i valfritt Modulmått.





# MPC TRACK

## 1 – SKENA CA18M

**MPC TRACK** består av en typ av skena (**CA18M**). Profilen är utformad med kanal för strömskena.

Pulverlackad i kulör RAL 9010 (NCS S 0500 N)  
Godstjocklek 0,7mm  
Standardlängd 1634mm (Modul 1800)



# MPC TRACK

## 2,3 & 4 – BÄROK

**MPC TRACK** har tre typer av bärok **CRX**, **CRT** för långsidor och **CRL** för hörn. Samtliga är helt öppna knutpunkter med möjlighet att mata strömskena i båda riktningar.

Pulverlackad i kulör RAL 9010 (NCS S 0500 N)  
Godstjoklek 1,2mm

